



ANÁLISE DAS QUEIXAS INICIAIS MAIS FREQUENTES ENTRE OS PACIENTES ATENDIDOS NO SERVIÇO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG.



SILVEIRA, EDS ; RABELO, BS ; MORAIS, FAO ; LEÃO, MB ; PACHECO, ACB ;
TIBÚRCIO, FR ; LIMA, ER ; HYODO, LTMMC ; MONTEIRO, NML ; RODRIGUES, KES
UFMG


Curitiba, 11 de Outubro de 2013




36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro

Hipótese Diagnóstica de Neoplasia

Neoplasias da infância X Doenças benignas



- Menos comuns
- Sinais e sintomas inespecíficos
- Quadros semelhantes a outras doenças benignas da infância
- Inicialmente a criança não se mostra tão doente



Dificultam pensar em neoplasia como hipótese diagnóstica

Objetivos e Método

- **Objetivos:** Avaliar as principais queixas iniciais dos pacientes atendidos no serviço de oncologia pediátrica do HC – UFMG.
- **Método:** Foram coletadas informações retrospectivas do período de 2004 a 2012 a partir dos prontuários de pacientes admitidos no hospital entre 0 e 17 anos.
- 488 pacientes → 455 queixas (93,2 %)
Missing 6,8%

Resultados

Queixa inicial	Número absoluto	Frequência
Tumoração	96 pacientes	21,0 %
Dor	79 pacientes	17,3 %
Distensão abdominal	28 pacientes	6,1 %
Alterações visuais	27 pacientes	5,9 %
Déficits motores	23 pacientes	5 %

“Caroços” - Nodulações → Linfadenopatias
Aumento da circunferência de membros

Resultados

Outras Queixas	Frequência
Vômitos	4,3%
Febre	3,1%
Crises convulsivas	2,8%
Virilização	2,6%
Perda de peso	2,4%
Hematúria	1,3%

Queixas
inespecíficas

X

Queixas específicas

+

Sinais de Alerta



Resultados - Dor

Queixa inicial	Número absoluto	Frequência
Tumoração	96 pacientes	21,0 %
Dor	79 pacientes	17,3 %



- Cefaleia
- Dor abdominal
- Dor em membros

Discussão – Comparando os Dados

Dados da literatura:

- Febre
- Cefaleia
- Linfadenopatia
- Dor óssea
- Massa abdominal
- Sangramentos
- Perda de peso

Estiveram entre as
queixas mais comuns
no estudo

Discussão

Sinais e sintomas mais gerais, como febre e emagrecimento, estiveram presentes em muitos pacientes, mas não foram a queixa principal na maioria deles

Queixas específicas → Pensar em neoplasia

Discussão

Sinais de alerta
Tempo de queixa



Investigação

Anamnese e exame
físico minuciosos

Conclusão

**SINTOMAS
INESPECÍFICOS**

**SINAIS DE
ALERTA**

**DIAGNÓSTICO
PRECOCE**

**MELHORA
SOBREVIDA**

Referências Bibliográficas

- ❑ Tam Dang-Tan, MSc and cols.; **Diagnosis Delays in Childhood Cancer: A Review**; CANCER August 15, 2007, Volume 110/Number 4;
- ❑ NEVILLE AK; **Clinical assessment of the child with suspected cancer**; acessado em UpToDate dia 28 de setembro de 2013;
- ❑ FRAGKANREA I and cols.; **Signs and symptoms of childhood cancer: a guide for early recognition**; Am Fam Physician, 2013 Aug 1;88(3):185-92;
- ❑ RODRIGUES KE et al; **Diagnóstico precoce do câncer infantil: responsabilidade de todos**; Rev Assoc Med Bras 2003; 49(1): 29-34.



NOSSA EQUIPE!

OBRIGADA

...because kids can't
fight cancer alone.

